




**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Pile**

BD.ZUZ.2.4210.104.2023.DD

Piła, 23 maja 2023 r.



DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b), art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, z dnia 30 marca 2023 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 03 kwietnia 2023 r.)

- I. **Udzielam** Zakładowi Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 9+200 rzeki Trzcinica, sieci wodociągowej Ø160 mm PE100RC:
 - a) lokalizacja: działka o nr ewid. 2289, obręb Miasto Trzcianka, gm. Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianiecki,
 - b) metoda: przewiert,
 - c) długość przejścia pod dnem rzeki: 11,00 m,
 - d) rzędna dna rzeki: 69,40 m n.p.m.,
 - e) rzędna góry rury: 66,40 m n.p.m.,
 - f) współrzędne geodezyjne w miejscu przejścia: prawy brzeg rzeki: X: 5879276,14 Y: 5598757,36,
lewy brzeg rzeki: X: 5879277,76 Y: 5598768,29.
- II. Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania w/w działań w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.
- III. Zobowiązuję uprawnionego niniejszą decyzją do:
 1. Wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji.
 2. Wystąpienia, przed rozpoczęciem prac, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, zgodnie z art. 261 ust. 2 ustawy Prawo wodne, z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami.
 3. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.
- IV. Zastrzegam, że:
 1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
 2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
 3. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji.
 4. Wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

Uzasadnienie

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, wnioskiem z dnia 30 marca 2023 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 03 kwietnia 2023 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 9+200 rzeki Trzcinica, sieci wodociągowej Ø160 mm PE100RC, z lokalizacją na działce o nr ewid. 2289, obręb Miasto Trzcianka, gm. Trzcianka, powiat czarnkowsko - trzcieński.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych przez Panią inż. Justynę Markowicz, w miesiącu lutym 2023 r.,
- prawomocną decyzję Burmistrza Trzcianki z dnia 17 września 2020 r., znak: RPN.6733.10.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie geodezyjnym Trzcianka, na działkach nr ewid.: 2250, 2267, 2283, 2284, 2289”.

Rzędne wysokościowe w niniejszej decyzji zostały określone w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 20 kwietnia 2023 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.104.2023.DD, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków we wniosku poprzez:

1. Weryfikację i skorygowanie załącznika graficznego nr 2 przedłożonego operatu wodnoprawnego, poprzez naniesienie w profilu przejścia przez rzekę Trzcinicę numeru działki rzeki, na której realizowana będzie inwestycja.
2. Przedłożenie uzgodnienia z Nadzorem Wodnym w Trzciance planowanego do wykonania przewiertu.
3. Przedłożenie oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla działek o nr ewid. 2250, 2284 i 2289, obręb Miasto Trzcianka, gm. Trzcianka, powiat czarnkowsko - trzcieński, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 20 kwietnia 2023 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.104.2023.DD, przedłużył termin wydania decyzji do dnia 19 czerwca 2023 r.

Wnioskodawca, pismem z dnia 04 maja 2023 r., znak: Ldz. 05/05/2023 (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 05 maja 2023 r.), uzupełnił wniosek zgodnie z wezwaniem.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 09 maja 2023 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.104.2023.DD, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego im prawa.

Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000091887369 – Trzcinica o statusie „naturalna część wód”, dla której ocena stanu JCWP jest zła, stanu/potencjału ekologicznego umiarkowana, stanu chemicznego poniżej dobrego, natomiast ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla powyższej JCWP celem środowiskowym jest:

- dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych,
- stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), nikiel(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600034, dla której ocena stanu ogólnego, chemicznego i ilościowego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla powyższej JCWPd celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „Przejście przewiertem sieci wodociągowej dn160 PE100RC pod dnem rzeki Trzcinica na działce o nr ewid. 2289, obręb 0001 Trzcinianka, gmina Trzcinianka, powiat czarnkowsko - trzcianiecki”, wykonany w lutym 2023 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakiemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 250,00 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
Zarząd Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
NIP: 527-282-56-16
REGON: 368302575

Otrzymują:

1. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcinianka.
2. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.
3. Gmina Trzcinianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcinianka (ePUAP).
4. Okręg Nadnotecki PZW w Pile, ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła.
5. a/a.

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski Trzcinianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcinianka (ePUAP).
2. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków (ePUAP).
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Nadzór Wodny w Trzciance, ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcinianka.

Niniejsza decyzja/postanowienie

stała się ostateczna
z dniem: 10 czerwca 2023 r.
Z UP. DYREKTORA
podpis
Dawid Ruta
Z-ca Dyrektora

Z UP. DYREKTORA
Dawid Ruta
Z-ca Dyrektora

